

Görbület fejlesztési terv a 2019 - 2033 Időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFoglaló TÁBLÁZATA							
A tervezetben szereplő tervezett működési időszak: Vízkörnyezeti szolgáltató megnevezése: Vízkörnyezeti szolgáltató ágazat megnevezése: A Vízsztrád 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Vízkörnyezeti rendszer kódja: **	elítélezett fejlesztés / elítélezett fejlesztések képviselője / vízkörnyezeti szolgáltató * TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. ivóvíz TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 11-18324-2-001-00-13						
Pontosságú sorrend							
Felülvizsgálati sorrend	Felülvizsgálati pótítás megnevezése	Vízjogi üzemeltetés/termelési engedély száma	Az érintettségű felülvizsgálati meghajtás	Tervezett nettó költség [eFr]	Megvalósultsági időterjedelem Kezdés / Befejezés	Tervezett időterjedelem (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ötvözése a tervezett időszak ével szemben***
					2019. január / 2019. december	rövid / közép / hosszú	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonosított feladatok			0			
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonosított feladatok			0	2020 / 2023	közép	x x x x
3.	Mosatási csomó beépítése Vécsey út elején, illetve végén (végvázaikban) 2 db	nem	Vásárosnamény Város Önkormányzata	400	forráshány	2023 / 2023	x
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonosított feladatok			0	2024 / 2033	hosszú	x x x x x x x x x x x x x x x x
							A vízműre nem indokolt tervezett beruházás a végrehajtott vízmű rekonstrukció miatt. A mosató csomó beépítése az ivóvízminőség megővítése és a halászeti szabadság megtartása miatt szükséges.
							Mosató csomó beépítése.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes Ütem tekintetében [eFr]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes Ütem tekintetében [eFr]
I. Ütem	0	0
II. Ütem	400	0
III. Ütem	0	0

* a megfelelő szövetségi aláhúzással kell jelölni

** a Hivatali dátum a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** eményben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** forráshány* kifejezésre

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

GÖRDÜLŐ fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFoglaló Táblázata																					
A tervezet bonyolító szervezet megnevezése:				előtízéret felelős / előtízéret felelősök könyvelője / vizitköröml-szolgáltató *																	
Vizitköröml-szolgáltató megnevezése:				TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																	
Vízitköröml-szolgáltatói díjazás megnevezése:				Ivóvíz																	
A Vízszv. 11. § (4) teljesítés szerinti víeleményező fél megnevezése:				TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																	
Vizitköröml-rendje: **				11-18324-3-001-00-02																	
Fontosítási sorrend	Felülfés és pótítás megnevezése	Vízigyűjtő összehatárolási/termelési engedély száma	Az elirányított város önkormányzata	Tervezett nettó költség [ePt]	Megtávollítás időterülete		Tervezett időszak	A beruházás által meghatározott a tervezési időszak évei szerint***													
					Fordási megnevezése***	Készítés Befejezés		(rövid/közép/hossz)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Rendkvül helyzetből adódó szánnal feladatok		Városonnamény város önkormányzata	0		2019. Január	2019. december	rövid	x												
2.	Rendkvül helyzetből adódó szánnal feladatok		Városonnamény város önkormányzata	0		2020	2023	közép	x	x	x	x									
3.	Rendkvül helyzetből adódó szánnal feladatok		Városonnamény város önkormányzata	0		2024	2033	hosszú			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.	Konténer vízmű létesítése	Igen	Városonnamény város önkormányzata	3 500	fordáshány	2033	2033	hosszú									x			A településen jelenleg 0 a bejelentett lakosok száma, csak alkalmi vízfogyasztás van. A rövid és középtávra nincs tervezett konkrétt beruházás. Jelenleg az ivóvíz nyersvíz formájában, fertőtlenítve hagyja el a vízművet. A mobil vízműben beépített szűrő és gáppaszai berendezések kompakt elrendezéssel vannak beépítve.	Konténer vízmű létesítése.

	Tervezett feladatok nettó időszake a teljes óttem tekintetében [ePt]	Rendelkezésre álló források számvizuráltott ártéke a teljes óttem tekintetében [ePt]
I. Óttem	0	0
II. Óttem	0	0
III. Óttem	3 500	0

* a megfelelő szövegrészet elérődázással kell jeílni

** a Hivatali által a működési engedélyben megállapított Vért-kód

*** a mindenél pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem él rendelkezésre, ezt jeílni kell

**** "fordáshány" kifejezéssel

***** a megfelelő időszket x-el kell jeílni

Görbület fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFoglaló Táblázata	
A tervezet bonyolító szervezet megnevezése:	elérésre kerülő feladás / elérésig később felajánlók / vízközlekedés-szolgáltató *
Vízközlekedés-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Vízközlekedés-szolgáltatói ágazat megnevezése:	víz
A Vesz. 11.§ (4) bekezdés szerinti vállamnévező fél megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Vízközlekedési rendszer kódja: **	11-17075-1-002-00-02

Formaadag/ sorrend	Felüjítés és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/távfűtési engedély száma	Az érintett önkormányzat	Tervezett nettó költség [ePt]	Magyarázás	Tervezett időszak	(rövid/közép/hossz)	A beruházás ötemezettségi és tervezési időszakokhoz szorosan***																	
								Készés	Befejezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Feladat szükségsorrendjének leírása
1.	Rendkívüli helyzetből adódó szükséges feladatok		Vásárosnamény Város Önkormányzata	0		2019. január	2019. december	rövid	x																
2.	Rendkívüli helyzetből adódó szükséges feladatok		Járd Község Önkormányzata	0		2019. január	2019. december	rövid	x																
3.	Rendkívüli helyzetből adódó szükséges feladatok		Vásárosnamény Város Önkormányzata	0		2020	2023	közép		x	x	x	x												
4.	Rendkívüli helyzetből adódó szükséges feladatok		Járd Község Önkormányzata	0		2020	2023	közép		x	x	x	x												
5.	Szakaszoló teljesítmény beépítése Vásárosnamény-Gergelyhugomny (Tisza part)	Nem	Vásárosnamény Város Önkormányzata	200	forrásháló	2023	2023	közép					x												
6.	A járd települést ellátó távvezeték átadási pontján vízre beépítése (NA 200)	Nem	Járd Község Önkormányzata	250	forrásháló	2023	2023	közép					x												
7.	Rendkívüli helyzetből adódó szükséges feladatok		Vásárosnamény Város Önkormányzata	0		2024	2033	hosszú			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
8.	Rendkívüli helyzetből adódó szükséges feladatok		Járd Község Önkormányzata	0		2024	2033	hosszú			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
9.	A melékutcaiban a szivacsodús mosztási lehetőség kiépítése. Vásárosnamény-Gergelyhugomny	Nem	Vásárosnamény Város Önkormányzata	5 000	forrásháló	2033	2033	hosszú										x							
10.	A melékutcaiban a szivacsodús mosztási lehetőség kiépítése. Járd	Nem	Járd Község Önkormányzata	9 000	forrásháló	2033	2033	hosszú												x					

	Tervezett feladatak nettó költsége a teljes Ótam tekintetében [ePt]	Rendelkezésre álló források származási források általa a teljes Ótam tekintetében [ePt]
I. Ótam	0	0
II. Ótam	450	0
III. Ótam	8 000	0

* a megfelelő szövetségi önházaival kell jelölni

** a Hivatali által a működési engedélyben megállapított VIGR-kód

*** amennyiben plánügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forrásháló" kifejezéssel

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 Időszakra BERLÉZÉSOK ÖSSZEPONTHató TÁBLÁZATA		elítérelt felületek / elítérelt felelősök kiadványja / víziközmi-szolgáltató *																	
A tervez bonyolító szervezet megnevezése:				elítérelt felületek / elítérelt felelősök kiadványja / víziközmi-szolgáltató *															
Víziközmi-szolgáltató megnevezése:				TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Víziközmi-szolgáltató ágazat megnevezése:				Szennyvíz															
A VKsztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező név megnevezése:				TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Víziközmi-rendező kódja: **				21-18924-2-001-00-11															
Feloldású sorrend	Felülvizsgálati részletek megnevezése	Vizsgálati összehetetlenneműségi engedély száma	Az érintett álláshoz tartozó felelősöknek megnevezése ***	Tervezett nettó kiöblögség (aPt)	Fentiekből megnevezésű***	Megvalósítás időteradata	Tervezett időszak (rövid/közép/hossz)	A beruházás ütemezése a tervezett időszak évei során****											
								Kedvezményezés	Befejezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rendkívüli helyzetből adódó szennivaló feladatok		Városi szennyvíztisztító és töltésből származó szennyvízszigetelés	0		2019. január	2019. december	rövid	x										
2.	Városi szennyvíztisztító felépítéshez kapcsolódó építési kölcsönök kiadás	Igen	Városi szennyvíztisztító felépítéshez kapcsolódó építési kölcsönök kiadás	881 498	Európai uniós forrás	2019. január	2019. december	rövid	x										
3.	Rendkívüli helyzetből adódó szennivaló feladatok		Városi szennyvíztisztító felépítéshez kapcsolódó építési kölcsönök kiadás	0		2020	2023	közép	x	x	x	x							
4.	Házi átemelőkben lévő szivattyú beszerzés	Nem	Házi átemelőkben lévő szivattyú beszerzés	1 000	forrásai között	2023	2023	közép			x							Üzemeltetés működése és a javítási költségek csökkenése miatt kedvező	Házi átemelőkben lévő szivattyúk beszerzése
5.	Rendkívüli helyzetből adódó szennivaló feladatok		Városi szennyvíztisztító felépítéshez kapcsolódó építési kölcsönök kiadás	0		2024	2033	hosszú			x	x	x	x	x	x	x	x	A törökországi erőmű felhalmozása miatt kedvező
6.	Távfelügyeleti rendszer kiépítése	Nem	Távfelügyeleti rendszer kiépítése	800	forrásai között	2033	2033	hosszú											Távfelügyeleti rendszer kiépítése
7.	Szennyvízszállítási lehetőség kiépítése az Óvoda utca 27. és 29. szám között	Igen	Szennyvízszállítási lehetőség kiépítése az Óvoda utca 27. és 29. szám között	1 000	forrásai között	2033	2033	hosszú										A szennyvízszállítási lehetőség kiépítése a felhasználók szennyvízszállítási problémái miatt létfogosult.	Szennyvízszállítási lehetőség kiépítése
8.	Berendezések által táplálható szennyvíz nagytermelő akna időbővítése	Igen	Berendezések által táplálható szennyvíz nagytermelő akna időbővítése	1 000	forrásai között	2033	2033	hosszú										Az akna méretei nem megfelelőek, gyakran szűpantani kell, bővítése kedvező	Szennyvíz nagytermelő akna kibővítése

Tervezett feladatok nettó kiöblögsége a teljes ötem területén belül [aPt]		Rendelkezésre álló források számszerűsített ártéka a teljes ötem területén [aPt]	
I. ötem	881 498	881 498	
II. ötem	1 000	0	
III. ötem	2 800	0	

* a megfelelő szabványra íródásával kell jelein!

** a hivatali által a működési engedéllyel megállapított VKR-kód

*** amennyiben pánzolyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ez jelölni kell

**** forráshányi kifejezéssel

***** a megfelelő időtartamot x-al jelölje!

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 Időszakra FELÜLVITÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																											
A tervezet bonyolító szervezet megnevezése: Vízkörnyéki szolgáltató megnevezése:				előtervezett felülviz / előtervezett felülvizük képviselete / vízkörnyéki szolgáltató *																							
Vízkörnyéki szolgáltatói jogcím megnevezése: A Vissz. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fő megnevezése: Vízkörnyéki rendszervízjel: **				TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. Ivóvíz Városi Államháza 11-18924-2-001-00-13																							
Felülvizet működési leírása Felülvizet működési leírása																											
Felülvizet sorrend	Felülvizet és pótlási megnevezése	Vízjogi üzemeltetés/fennmaradási engedély száma	Az érintett előtervezett felülvizetünk megnevezése***	Tervezett nettó körülvegység (m³)	Fornás megnevezése***	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtartam (rövid/közép/hosszú)	Kezdés	Befejezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Felülvizet szükségesességének indoklása	Felülvizet működési leírása	
1.	Rendelkező helyzetből adódó azonosított feladatak		Városi Államháza Önkormányzata	100	használati díj	2019. Január	2019. december	rövid		x																Nem indokolt tervezett felülviz a végrehajtott vízmű rekonstrukció miatt. Előre nem látható események miatt váratlanul jelentkező felülvizet, pótlási kényezet.	Előre nem tervezett, de időközben aktuálisan való, halasztást nem törő munkák elvégzése.
2.	Rendelkező helyzetből adódó azonosított feladatak		Városi Államháza Önkormányzata	400	használati díj	2020	2023	közép		x	x	x	x													Nem indokolt tervezett felülviz a végrehajtott vízmű rekonstrukció miatt. Előre nem látható események miatt váratlanul jelentkező felülvizet, pótlási kényezet.	Előre nem tervezett, de időközben aktuálisan való, halasztást nem törő munkák elvégzése.
3.	Rendelkező helyzetből adódó azonosított feladatak		Városi Államháza Önkormányzata	1 000	használati díj	2024	2033	hosszú					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Nem indokolt tervezett felülviz a végrehajtott vízmű rekonstrukció miatt. Előre nem látható események miatt váratlanul jelentkező felülvizet, pótlási kényezet.	Előre nem tervezett, de időközben aktuálisan való, halasztást nem törő munkák elvégzése.

	Tervezett feladatak nettó körülvegysége a teljes Ütem telítettsében [m³]	Rendelkezésre álló fornások száma/működési értéke a teljes Ütem telítettsében [m³]
I. Ütem	100	100
II. Ütem	400	400
III. Ütem	1 000	1 000

* a megfelelő szüvegrészeti aláírásához kell jelölni

** a Hivatali által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás ez adott felület elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** fornáslistán** kitüntetéssel

***** a megfelelő időtartamot x-vel kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra FELÜLVITÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEPÖLGLŐ TÁBLÁZATA																						
A tervezet bonyító szervezet megnevezése:				előtársított felülvizsgálat / előtársított felülvizsgálat / vizsgálóknak szolgáltató *																		
Vízkörnyéki-szolgáltató megnevezése:				TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																		
Vízkörnyéki-szolgáltató ágazat megnevezése:				Ivóvíz Vásárosnamény Város Önkormányzata 11-17075-1-002-00-02																		
Vízkörnyéki-rendszer kódja: **																						
Felülvizsgálat sorrend	Felülvizsgálat és pótítás megnevezése	Vizsgálati üzemeltetés/tervmaradási engedély száma	Az érintett előírásból kifolyó(ék) megnevezése	Tervezett nettó költség (ePt)	Felülvizsgálat időtartama	Befejezés	Tervezett időtartam (róvid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkívüli helyzetből adódó személyi felelősek	Vásárosnamény Város Önkormányzata	200	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x														
2.	Rendkívüli helyzetből adódó személyi felelősek	Jánd Község Önkormányzata	334	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x														
3.	Rendkívüli helyzetből adódó személyi felelősek	Vásárosnamény Város Önkormányzata	800	használati díj	2020	2023	közép		x	x	x	x										
4.	Rendkívüli helyzetből adódó személyi felelősek	Jánd Község Önkormányzata	1 336	használati díj	2020	2023	közép		x	x	x	x										
5.	Tűzcsap rekonstrukció	Nem	Vásárosnamény Város Önkormányzata	750	forráshány	2023	2023	közép					x									
6.	Tűzcsap rekonstrukció Jánd	Nem	Jánd Község Önkormányzata	400	forráshány	2023	2023	közép					x									
7.	Csomópont rekonstrukció	Nem	Vásárosnamény Város Önkormányzata	3 000	forráshány	2023	2023	közép					x									
8.	Csomópont rekonstrukció	Nem	Jánd Község Önkormányzata	3 000	forráshány	2023	2023	közép				x										
9.	Rendkívüli helyzetből adódó személyi felelősek	Vásárosnamény Város Önkormányzata	2 000	használati díj	2024	2033	hosszú		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	Rendkívüli helyzetből adódó személyi felelősek	Jánd Község Önkormányzata	3 940	használati díj	2024	2033	hosszú		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.	Öblítő kompresszor cseré	Igen	Vásárosnamény Város Önkormányzata	1 200	forráshány	2023	2023	hosszú									x					
12.	Bekötővezeték rekonstrukció Vásárosnamény-Gergelylugomys	Nem	Vásárosnamény Város Önkormányzata	10 000	forráshány	2023	2023	hosszú									x					
13.	Bekötővezeték rekonstrukció Jánd	Nem	Jánd Község Önkormányzata	6 000	forráshány	2023	2023	hosszú									x					

	Tervezett felülvizsgák nettó költsége a teljes item tekintetében [ePt]	Kendelkedésre álló források csökkenésétől értékelte a teljes item tekintetében [ePt]
I. Item	534	534
II. Item	9 286	2 136
III. Item	22 540	5 940

* a megfelelő szövegrész elálltásával kell jelölni

** a Hivatal által a működés engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott felület elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtéröt x-vel kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2039 időszakra FELÜJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFoglaló Táblázata																			
A teret bonyolító szervezet megnevezése:		elítézett felületek / elítézett felületek körvízszolgáltató / vízfolyam-szolgáltató *																	
Vízfolyam-szolgáltató megnevezése:		TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																	
Vízfolyam-szolgáltató ágazat megnevezése:		Szennyvíz																	
A Vker. 11. § (4) bekezdés szerinti védeleményező fiók megnevezése:		Városonnamény Város Önkormányzata																	
Vízfolyam-szolgáltató kódja: **		21-18524-2-001-00-11																	
Fontoságú sorrend	Felüjítés és pótlás megnevezése	Vízjogi Üzemeltetési/lemondás/engedély száma	Az érintett elítézést felelős(ek) megnevezése	Tervezett nettó körözés (ePt)	Megvalósult felüttartási forrás megnevezése***	Tervszett időszak (rövid/közép/hossz)	A beruházás ütemezése a tervezett időszak által szabtott****										Feladat teljeségességeinek indexálása	Feladat műszaki leírása	
							Kezdés	Befejezés	(rövid/közép/hozz)	1	2	3	4	5	6	7			8
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Városonnamény Város Önkormányzata	200	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x										
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Városonnamény Város Önkormányzata	800	használati díj	2020	2023	közép	x	x	x	x							
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Városonnamény Város Önkormányzata	2 000	használati díj	2024	2029	hosszú			x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Szennyvíz átemelő aknák felújítása, javítása /2db/, (korlátozástelemben biztosítás, szivattyúk csereje)	nem	Városonnamény Város Önkormányzata	6 000	formálíny	2023	2023	hosszú										x	Az alkáiban található szervínyek, vezetőin és gépezeti berendezés az agresszív közegben erősen korrodálók, kicsérélésük, pótlásuk az összehűtő működés miatt szükséges.
5.	Szennyvíz átemelő aknák felújítása, javítása /3db/, (korlátozástelemben biztosítás, szivattyúk csereje)	nem	Városonnamény Város Önkormányzata	9 000	formálíny	2023	2023	hosszú									x	Az alkáiban teléhező szaraványek, vezetőin és gépezeti berendezés az agresszív közegben erősen korrodálók, kicsérélésük, pótlásuk az összehűtő működés miatt szükséges.	
	Tervszett feladatok nettó körözége a teljes Ütem tekintetében [ePt]		Rendelkezésre álló források számaszerződött ártéké a teljes Ütem tekintetében [ePt]																
I. Ütem		200	200																
II. Ütem		800	800																
III. Ütem		18 000	2 000																

* a megfelelő szövegrészlet elhelyezését kell jelölni

** a hivatali által a működései engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben péntzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** formálíny" kifejezéssel

***** a megfelelő időszádot x-el kell jelölni

	Tervszett feladatok nettó körözége a teljes Ütem tekintetében [ePt]	Rendelkezésre álló források számaszerződött ártéké a teljes Ütem tekintetében [ePt]
I. Ütem	200	200
II. Ütem	800	800
III. Ütem	18 000	2 000